

EMERGENZA COVID19
CERTIFICAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
(mascherine chirurgiche, ffp2/ffp3, camici)

LISTA DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE ALLE AZIENDE

Le imprese che hanno manifestato interesse alla produzione di dispositivi di protezione individuale utili a fronteggiare l'emergenza Covid-19 possono inviare una mail all'indirizzo autocertificazioni.covid@regione.piemonte.it

In ogni email devono essere indicati:

- **nome azienda, nome della persona di riferimento e contatti**
- **la categoria di prodotto per cui si fa domanda**

DATI RICHIESTI A TUTTE LE AZIENDE


- Tutti i riferimenti della azienda
- Persona di riferimento
- Capacità produttiva attuale
- Possibilità di incrementare la capacità produttiva

DATI RICHIESTI PER ANALISI DI MATERIALI O DI PRODOTTI FINITI DEL TIPO MASCHERINE CHIRURGICHE DISPOSITIVI MEDICI, SIA MONOUSO CHE RIUTILIZZABILI

- Quale materiale
- Dimensioni (diametro) della fibra
- Tipo di processo (tessitura o TNT) e descrivere il processo in dettaglio
- Carica elettrostatica
- Grammatura
- Spessore / densità
- Air permeability (permeabilità all'aria)
- Uso del tessuto (finito, non i materiali) se già applicato in altri ambiti, in particolare ambito igiene
- Fornire TUTTE le certificazioni disponibili
- Fornire le schede tecniche dei materiali e MSDS

SOLO DOPO ESPLICITA RICHIESTA, FORNIRE I SEGUENTI CAMPIONI:

- N. 5 provini di materiale di dimensioni minime mm180 x 180; in caso di impossibilità tecnica a fornire queste dimensioni di provino, contattare prima dell'invio
- N. 10 mascherine finite in una unica confezione, si consiglia di manipolare con i guanti prima dell'invio
- N. 15 mascherine, prelevate a gruppi di 5 da 3 lotti diversi. Ciascuna deve essere imbustata in busta di plastica pulita singola, si consiglia di manipolare con i guanti prima dell'invio



DATI RICHIESTI PER CAMICI, SIA MONOUSO CHE RIUTILIZZABILI

- Quale materiale
- Dimensioni (diametro) della fibra
- Tipo di processo (tessitura o TNT) e descrivere il processo in dettaglio
- Carica elettrostatica
- Grammatura
- Spessore / densità
- Air permeability (permeabilità all'aria)
- Uso del tessuto (finito, non i materiali) se già applicato in altri ambiti, in particolare ambito igiene
- Fornire TUTTE le certificazioni disponibili
- Fornire le schede tecniche dei materiali e MSDS

I CAMPIONI DA INVIARE VERRANNO CONCORDATI

DATI RICHIESTI PER RESPIRATORI TIPO FFP

- Quale materiale
- Dimensioni (diametro) della fibra
- Carica elettrostatica
- Grammatura
- Spessore / densità
- Air permeability (permeabilità all'aria)
- Classe FFP ipotizzata
- Se presenza filtri
- Se presenza valvole di espirazione
- Fornire TUTTE le certificazioni disponibili
- Fornire le schede tecniche dei materiali e MSDS

I CAMPIONI DA INVIARE VERRANNO CONCORDATI